

MONTAGEANLEITUNG

Für eine erfolgreiche Verlegung und wirtschaftliche Nutzung sind vier Aspekte von äußerster Wichtigkeit

- 1. Verkehrsbelastung und vorgesehene Nutzungsdauer (ggf. Grundierung verwenden, z.B. Autorennen)
- 2. Trockenheit der Fahrbahn (Kein Regen oder Frost, ggf. mit Gasbrenner trocknen)
- 3. Dünnes und gleichmäßiges Auftragen der Grundierung (falls erforderlich)
- 4. Anpressdruck zur Aktivierung des Klebers auf der Unterseite der Asphaltfolie

Verlegung der Folie

Bodenfläche bei Feuchtigkeit und Frost mit einem Gasbrenner vorbehandeln und trocknen.





Losen Schmutz wie Steinchen oder Sand trocken von der Oberfläche entfernen.





Nach Ausrichtung an entsprechender
Stelle mit der Hand an der oberen Kante glatt und fest anstreichen.





Asphaltfolie an einer Kante ausrichten (ohne Dehnung / Zug) und Schutzfolie vollständig abziehen.





Asphaltfolie mit kleiner Handwalze auf der Oberfläche möglichst langsam und mehrmals abrollen.





Bei starken Unebenheiten oder tiefen Fugen empfiehlt es sich die Ecken und Ränder mit einem Gummihammer anzuklopfen.



Bei größeren Flächen die Asphaltfolie mit der Andruckwalze, möglichst langsam und mehrmals abrollen, damit der Kleber unter der Asphaltfolie aktiviert wird und sich mit der Bodendecke verbinden kann. Achten Sie darauf, dass alle Bereiche der Asphaltfolie, insbesondere die Kanten, erfasst werden (Gefahr der späteren Teilablösung).



Entfernen der Folie

Die alte Asphaltfolie von der Bodenfläche großflächig und kalt entfernen.





Haltbarkeit

Die Haltbarkeit ist abhängig von der einwandfreien Verlegungsweise, insbesondere vom sorgfältigen Andrücken, von der Beschaffenheit der zu beklebenden Oberfläche und von der Frequentierung der Straße.

Gewährleistung / Haftung

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch in Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet.